

ПРАЙС-ЛИСТ

 **FLOWAIR**
intelligent air flow

 **VERTRO**
без нас как без воздуха



КОМПЛЕКСНОЕ ОТОПИТЕЛЬНО – ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

FLOWAIR имеет в своем предложении комплексную систему отопления и вентиляции промышленных и бытовых объектов. Предложение дополняют энергосберегающая бесканальная вентиляция, эффективные воздушные завесы, а также широкая гамма продуктов для воздушного отопления

НОВИНКИ!

Приглашаем Вас ознакомиться с новинками в нашем предложении.

LEO
ВОЗДУШНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

СТР. 4



ELiS
ВОЗДУШНЫЕ
ЗАВЕСЫ

СТР. 18



OXEN
ВЕНТИЛЯЦИЯ С
РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

СТР. 16



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



Водяные воздушонагреватели LEO FB

Тип	Ном. мощ. [кВт]	Цена EUR
LEO FB 9V	8,9	317,00
LEO FB 15V	17,4	327,00
LEO FB 30V	27,3	395,00
LEO FB 25V	25,4	435,00
LEO FB 45V	46,8	475,00
LEO FB 65V	64,6	499,00
LEO FB 95V	100,1	955,00
LEO FB 9S	8,9	449,00
LEO FB 15S	17,4	461,00
LEO FB 25S	25,4	525,00
LEO FB 45S	46,8	565,00
LEO FB 65S	64,6	589,00
LEO FB 95S	100,1	1 129,00
LEO FB 9M	8,9	633,00
LEO FB 15M	17,4	645,00
LEO FB 30M	27,3	667,00
LEO FB 25M	25,4	709,00
LEO FB 45M	46,8	749,00
LEO FB 65M	64,6	775,00
LEO FB 95M	100,1	1 491,00

ebmpapst




Воздухоагреватели LEO FB доступны в белом цвете.
S,V - воздухоагреватели со стандартными вентиляторами AC
M - воздухоагреватели с энергосберегающими вентиляторами EC

Монтажные консоли для LEO FB

Тип	Цена EUR
Консоль FB 9 15 30	40,00
Консоль FB 25 45 65*	51,00

*для LEO FB 95 необходимо две монтажные консоли FB 25|45|65

LEO FB new
в новом корпусе




те же технические характеристики и производительность



прочный корпус из вспененного полипропилена (EPP)

простая установка благодаря поворотной консоли

легкий вес



Аксессуары для воздухоагревателей LEO FB 95

Тип	Цена EUR
Конфузор для LEO FB 95	121,00





Водяные воздухонагреватели LEO FL

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
LEO FL 30S	29,6	695,00
LEO FL 50S	52,7	753,00
LEO FL 30M	29,6	876,00
LEO FL 50M	52,7	934,00
LEO FL 30S IP 66	29,6	895,00
LEO FL 50S IP 66	52,7	945,00

S,V - воздухонагреватели со стандартными вентиляторами AC
M - воздухонагреватели с энергосберегающими вентиляторами EC



Монтажные консоли для LEO FL

Тип	Цена EUR
Консоль FL	79,00

Водяные воздухонагреватели LEO FS

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
LEO FS S	19,4	659,00
LEO FS M	19,4	815,00


S,V - воздухонагреватели со стандартными вентиляторами AC
M - воздухонагреватели с энергосберегающими вентиляторами EC



Дестратификатор LEO D

Тип	Производительность [м³/ч]	Цена EUR
LEO D 2	5100	379,00
LEO DT 2	5100	405,00*
LEO D 2.2	10200	659,00
LEO DT 2.2	10200	685,00*

* версия со встроенным термостатом.



Основной функцией дестратификатора является предотвращение скапливания нагретого воздуха в верхних частях помещения.

* при вертикальной установке направляющих воздуха
** Для LEO D 2.2/LEO DT 2.2 - 14 м.



LEO AGRO



LEO AGRO SP/HP

Водяной воздушонагреватель - специальная версия LEO AGRO

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
LEO AGRO	44,9	849,00*
LEO AGRO HP	56,2	1 285,00
LEO AGRO SP	56,2	1 177,00

* Аппараты доступны с середины октября 2014г.

Монтажные консоли для воздушонагревателей LEO AGRO и LEO EL

Тип	Цена EUR
Поворотная монтажная консоль (для LEO AGRO)	51,00
Монтажные консоли (для LEO AGRO SP HP)	65,00



Вентиляция LEO KM - смесительные камеры для LEO AGRO

Тип	Цена EUR
LEO KM AGRO	495,00*/**

* В цену смесительной камеры входят фильтры EU2 и воздушные заслонки.

** Уточнять наличие у менеджеров по телефону.



применение > курятники



применение > AGRO HP - свинарники
AGRO SP - курятники, сушки

- Защита от воздействия коррозионной среды благодаря вентилятору с повышенной степенью защиты IP66, а также увеличенной толщине ламелей.
- Простая установка благодаря маленькому весу и специальной монтажной консоли
- Простая очистка без демонтажа аппарата - сливная пробка облегчает удаление воды после очистки
- Очистка аппарата сжатым воздухом или водой под высоким давлением

- Корпус окрашенный порошковой краской
- Регулируемые направляющие воздуха
- Эпоксидированный теплообменник
- Поворотная монтажная консоль (опция)
- Вентилятор с IP66

- Длинная струя воздуха
- Все элементы соединены из нержавеющей стали
- Корпус выполнен из пластика
- HP - теплообменник с антикоррозийным покрытием
- SP - Легкий доступ во внутрь аппарата (соединяющие металлические защелки)



product design award

2013



Водяные воздушонагреватели LEO KMFS

Тип	Цена EUR
LEO KMFS S	2 005,00*
LEO KMFS M	2 189,00*



LEO FB + LEO KM


Вентиляция LEO KMFB - смесительные камеры для LEO FB

Тип	Цена EUR
LEO KMFB	495,00*
LEO KMFB 95	1215,00*


* В цену смесительной камеры входит фильтр EU3 и воздушная заслонка.

KMFS включает в себя:

- модуль воздушонагревателя
- модуль смесительной камеры
- термостат защиты от разморозки
- сервопривод (0 - 10В) 24В с возвратной пружиной
- щит питания и управления КТЕ



Смесительная камера LEO KMFB в сочетании с автоматикой KTS создает приточную систему вентиляции объектов средней и большой кубатуры.



Автоматика для смесительной камеры



Тип	Описание	Цена EUR
Система KTS - термостат защиты от разморозки - сервопривод (0 - 10В) 24В с возвратной пружиной - щит питания и управления КТЕ	Система управления для смесительных камер	891,00
BUFFOR	Система управления макс. 5 аппаратами с камерами при помощи одного щита КТЕ	759,00

Монтажные консоли для смесительных камер LEO KM

Тип	Цена EUR
Монтажная консоль для смесительной камеры	105,00

Водяной воздухонагреватель - специальная версия LEO INOX



Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
LEO INOX 25S	25,4	799,00
LEO INOX 45S	46,8	839,00
LEO INOX 65S	64,6	903,00
LEO INOX 25M	25,4	980,00
LEO INOX 45M	46,8	1 020,00
LEO INOX 65M	64,6	1 084,00

S,V - воздухонагреватели со стандартными вентиляторами AC
M - воздухонагреватели с энергосберегающими вентиляторами EC

Монтажная консоль для LEO INOX



Тип	Цена EUR
Консоль INOX (нержавеющая сталь)	95,00



Электрический воздухонагреватель LEO EL

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
LEO EL 23	9,0 / 16,0 / 23,0	1 225,00





АВТОМАТИКА

Аппарат оснащен полной системой защиты, управления и питания, а также термозащитой от перегрева и пресостатом, который остановит работу аппарата в случае падения давления.

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

Аппарат оснащен комнатным термостатом с переключателем режимов работы: I ступень нагрева (9 кВт или 16 кВт), II ступень нагрева (23 кВт), а также режим принудительной вентиляции воздуха в помещении (работа без нагрева).





Управление типа S

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00
	RS	Комнатный термостат ЛЕТО/ЗИМА	75,00
	R55	Комнатный термостат с повышенной степенью защиты IP55	65,00
	RE	Комнатный термостат с недельным таймером	79,00
Регуляторы скорости	TRs*	Трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора (0,6А)	85,00
	TR*	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора для 1 аппарата LEO (1,5А)	99,00
	TRd	Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора для 2 аппаратов LEO и для 1 аппарата AGRO (3,0А)	129,00

* не используется с LEO AGRO

Система M

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Командоконтроллеры 0-10В	VNTLCD	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом и недельным таймером	187,00
	VNT20	Командоконтроллер вентилятора с встроенным комнатным термостатом	129,00
Дополнительные аксессуары	PT-1000 IP65	Наружный датчик температуры IP65	55,00
	NTCIP65	Наружный датчик температуры IP65 для термостата RE	57,00
	R10	Распределитель сигнала для подключения к VNT20/VNTLCD макс. 10 аппаратов	58,00

Управление типа S/Система M

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Клапаны Belimo	SRQ2d-3/4	Двухходовой клапан 3/4" с сервоприводом	83,00
	SRQ3d-3/4	Трехходовой клапан 3/4" с сервоприводом	115,00
	SRQ2d-1/2	Двухходовой клапан 1/2" с сервоприводом	81,00
	SRQ3d-1/2	Трехходовой клапан 1/2" с сервоприводом	115,00



2013



reddot award 2014
winner

N OXeN без водяного теплообменника

Тип	Цена EUR
OXeN-X2-N-1.2-V	3 735,00

+ OXeN с водяным теплообменником

Тип	Цена EUR
OXeN-X2-W-1.2-V	3 945,00

OXeN включает в себя:

- установку с рекуперацией тепла
- систему питающую и распределяющую сигнал управления автоматики (без командоконтроллера T-box)
- трехпозиционный клапан с сервоприводом (для OXeN с водяным теплообменником)
- OxC настенную промежуточную панель 180 мм
- OxS Zn настенный модуль из оцинкованной стали для забора/выброса воздуха
- датчик температуры наружного воздуха
- датчик температуры воздуха выходящего из помещения
- датчик температуры воздуха входящего в помещение
- датчик температуры воздуха входящий из помещения
- датчик температуры теплоносителя (для OXeN с водяным теплообменником)
- сервопривод дроссельных заслонок
- сервопривод by-pass

Аксессуары

Тип	Описание	Цена EUR
T-box	командоконтроллер с сенсорным экраном управление работой от 1 до макс. 12 аппаратами	225,00
OxS Zn	настенная модуль из оцинкованной стали для забора/выброса воздуха	255,00
OxE Zn	удлинительные модули для забора/выброса воздуха, которое дает возможность отдалить выброс воздуха (из оцинкованной стали)	85,00
OxC	настенная промежуточная панель 180 мм	45,00

Бесканальная система вентиляции с рекуперацией тепла



Установка с рекуперацией тепла
OXeN дополняет широкую гамму продуктов FLOWAIR системой бесканальной вентиляции с рекуперацией тепла

бесканальная - OXeN это эффективная бесканальная вентиляция с прямой подачей в зону пребывания людей

экономный, экономичный
- OXeN это низкие расходы как инвестиционные, так и эксплуатационные

компактный - установка OXeNa требует только одного отверстия в стене



ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ELiS T

T 2-W-100/AF-B

1 2 3 4 5 6

- 1 | T - ELiS T
- 2 | 2 - эффективная длина струи до 3,5 м
- 3 | W - завеса с водяным обогревом
N - завеса без обогрева
E - завеса с электрическим обогревом
- 4 | 100, 150, 200 - длина щели
- 5 | L - основная система автоматики
AF - продвинутая система автоматики
- 6 | B - завеса в белом цвете

Воздушная завеса ELiS T

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
N Завеса без обогрева		
ELiS T2-N-100/L	без обогрева	655,00**
ELiS T2-N-150/L	без обогрева	865,00**
ELiS T2-N-200/L	без обогрева	1095,00**
+ Завеса с водяным теплообменником		
ELiS T2-W-100/L	12,6*	855,00
ELiS T2-W-100/L-B		
ELiS T2-W-150/L	17,6*	1 115,00
ELiS T2-W-150/L-B		
ELiS T2-W-200/L	23,3*	1 415,00
ELiS T2-W-200/L-B		
⚡ Завеса с электрическими тэнами		
ELiS T2-E-100/L	7	979,00
ELiS T2-E-150/L	10,7	1 275,00
ELiS T2-E-200/L	15	1 565,00

* Номинальная мощность для температуры теплоносителя 90/70°C, при максимальной производительности и температуре воздуха на входе в аппарат 10°C.

** Фильтры EU2 для завес без обогрева типа N включены в стоимость.



Монтажные консоли для завес ELiS T

Тип	Описание	Цена EUR
для ELiS T 100/150/B*	Предназначены для горизонтальной установки завес ELiS T	57,00
для ELiS T 200/B*		85,00
Монтажная консоль (вертикальная)/B*	Предназначены для вертикальной установки завес ELiS T	71,00

* B - консоли в белом цвете.

Элементы автоматики ELiS

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Регуляторы	TA	Трехступенчатый переключатель скорости	57,00
	TS	Комнатный термостат со встроенным трехступенчатым переключателем скорости	97,00
Клапаны	SRQ2d-3/4	Двухходовой клапан 3/4" с сервоприводом	83,00
	SRQ3d-3/4	Трехходовой клапан 3/4" с сервоприводом	115,00
	SRQ2d-1/2	Двухходовой клапан 1/2" с сервоприводом	81,00
	SRQ3d-1/2	Трехходовой клапан 1/2" с сервоприводом	115,00
Дверные датчики	DCm	Механический дверной датчик	49,00
	DCe	Магнитный дверной датчик	65,00
Щит управления	AF	Щит управления AF	233,00
Фильтры	EU2	Фильтр (EU2) для тепловых завес 100	81,00
	EU2	Фильтр (EU2) для тепловых завес 150	121,00




Завеса-нагреватель ELiS DUO

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
ELiS DUO	14,7 для 3* 7,3 для Н*	1 355,00
ELiS DUO EL	6,8 для 3 3,3 для Н	1 495,00

3 - модуль завесы
Н - модуль нагревателя

Монтажная консоль для ELiS DUO

Тип	Цена EUR
Монтажная консоль DUO	57,00



Завеса-нагреватель ELiS DUO работает следующим образом:

- 1 – струя нагревателя
- 2 – струя завесы
- 3 – вход воздуха

* Номинальная мощность для температуры теплоносителя 90/70°C, при максимальной производительности и температуре воздуха на входе в аппарат 10°C.

НОВИНКА!



ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС ELiS G

G 1-W-150

1 2 3 4

1 | G - ELiS G

2 | 1 - эффективная длина струи до 7,5 м

3 | W - завеса с водяным обогревом
N - завеса без обогрева
E - завеса с электрическим обогревом

4 | 150 - длина щели
200 - длина щели

Воздушные завесы ELiS G

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
N Завеса без обогрева		
ELiS G1-N-150	-	725,00
ELiS G1-N-200	-	915,00
+ Завеса с водяным теплообменником		
ELiS G1-W-150	24,4	1 005,00
ELiS G1-W-200	28,2	1 225,00
⚡ Завеса с электрическими тэнами		
ELiS G1-E-150	12	1 015,00
ELiS G1-E-200	19	1 235,00

Элементы автоматики ELiS G

Категория	Тип	Описание	Цена EUR
Щит питания и управления	S1G	Щит питания и управления для одной завесы ELiS G. Обеспечивает включение и выключение завесы, дает возможность подключения дверного датчика DCm, комнатного термостата RA, а также защиты вентилятора от скачков напряжения.	123,00
	S3G	Щит питания и управления для трех завес ELiS G. Обеспечивает включение и выключение завесы, дает возможность подключения дверного датчика DCm, комнатного термостата RA, а также защиты вентилятора от скачков напряжения.	197,00
Дверные датчики	DCm	Механический дверной датчик	49,00
Термостаты	RA	Комнатный термостат	25,00



Обозначение воздушных завес:

TVP 60-30 E / 2
 1 2 3 4

1 | TVP - Типовое обозначение промышленной воздушной завесы

2 | Типоразмер завесы (размер соединительных фланцев, см)

3 | E - Вид применяемого обогревателя (W2 - водяной, E - электрический, H - без обогревателя)

4 | суммарная длина щелевых секций (м)

Воздушные завесы с электрическими тэнами

Тип	Цена EUR
TVP 60-30 E/2	1 032,00
TVP 60-30 E/2,5	1 074,00
TVP 60-30 E/3	1 104,00
TVP 60-30 E/3,5	1 157,00
TVP 60-30 E/4	1 187,00
TVP 60-30 E/4,5	1 217,00
TVP 60-30 E/5	1 271,00
TVP 60-35 E/2	1 259,00
TVP 60-35 E/2,5	1 298,00
TVP 60-35 E/3	1 327,00
TVP 60-35 E/3,5	1 385,00
TVP 60-35 E/4	1 413,00
TVP 60-35 E/4,5	1 442,00
TVP 60-35 E/5	1 499,00

Воздушные завесы с электрическими тэнами

Тип	Цена EUR
TVP 70-40 E/2	1 539,00
TVP 70-40 E/2,5	1 575,00
TVP 70-40 E/3	1 611,00
TVP 70-40 E/3,5	1 680,00
TVP 70-40 E/4	1 716,00
TVP 70-40 E/4,5	1 751,00
TVP 70-40 E/5	1 820,00
TVP 70-40 E/2DM	1 415,00
TVP 70-40 E/2,5DM	1 451,00
TVP 70-40 E/3DM	1 487,00
TVP 70-40 E/3,5DM	1 556,00
TVP 70-40 E/4DM	1 591,00
TVP 70-40 E/4,5DM	1 627,00
TVP 70-40 E/5DM	1 696,00

Элементы автоматики Vertro для завес с электрическим обогревом

Категория	Тип	Цена EUR
Блоки управления UM-TVP-E	UM-TVP-E15 - для завес 60-30	407,00
	UM-TVP-E30	415,00
	UM-TVP-E45-B14 - для завес 90-50	765,00





Воздушные завесы с электрическими тэнами

Тип	Цена EUR
TVP 80-50 E/2	1 652,00
TVP 80-50 E/2,5	1 696,00
TVP 80-50 E/3	1 741,00
TVP 80-50 E/3,5	1 817,00
TVP 80-50 E/4	1 862,00
TVP 80-50 E/4,5	1 907,00
TVP 80-50 E/5	1 982,00
TVP 90-50 E/2	2 050,00
TVP 90-50 E/2,5	2 093,00
TVP 90-50 E/3	2 138,00
TVP 90-50 E/3,5	2 218,00
TVP 90-50 E/4	2 262,00
TVP 90-50 E/4,5	2 306,00
TVP 90-50 E/5	2 387,00

Воздушные завесы с водяным теплообменником

Тип	Цена EUR
TVP 60-30 W2/2	929,00
TVP 60-30 W2/2,5	960,00
TVP 60-30 W2/3	990,00
TVP 60-30 W2/3,5	1 043,00
TVP 60-30 W2/4	1 073,00
TVP 60-30 W2/4,5	1 104,00
TVP 60-30 W2/5	1 157,00
TVP 60-35 W2/2	1 071,00
TVP 60-35 W2/2,5	1 100,00
TVP 60-35 W2/3	1 129,00
TVP 60-35 W2/3,5	1 186,00
TVP 60-35 W2/4	1 214,00
TVP 60-35 W2/4,5	1 243,00
TVP 60-35 W2/5	1 301,00
TVP 70-40 W2/2	1 332,00
TVP 70-40 W2/2,5	1 351,00
TVP 70-40 W2/3	1 370,00
TVP 70-40 W2/3,5	1 416,00
TVP 70-40 W2/4	1 448,00
TVP 70-40 W2/4,5	1 481,00
TVP 70-40 W2/5	1 544,00



Воздушные завесы с водяным теплообменником

Тип	Цена EUR
TVP 70-40 W2/2DM	1 214,00
TVP 70-40 W2/2,5DM	1 233,00
TVP 70-40 W2/3DM	1 254,00
TVP 70-40 W2/3,5DM	1 302,00
TVP 70-40 W2/4DM	1 335,00
TVP 70-40 W2/4,5DM	1 367,00
TVP 70-40 W2/5DM	1 431,00
TVP 80-50 W2/2	1 569,00
TVP 80-50 W2/2,5	1 614,00
TVP 80-50 W2/3	1 644,00
TVP 80-50 W2/3,5	1 710,00
TVP 80-50 W2/4	1 731,00
TVP 80-50 W2/4,5	1 752,00
TVP 80-50 W2/5	1 818,00
TVP 90-50 W2/2	1 737,00
TVP 90-50 W2/2,5	1 781,00
TVP 90-50 W2/3	1 840,00
TVP 90-50 W2/3,5	1 905,00
TVP 90-50 W2/4	1 949,00
TVP 90-50 W2/4,5	2 008,00
TVP 90-50 W2/5	2 023,00



Элементы автоматики Vertro для завес с водяным теплообменником

Категория	Тип	Цена EUR
Блоки управления	UM-TVP-W	230,00
	UM-TVP-W2	258,00*
	UM-TVP-W-B14 - для завес 90-50	247,00
	UM-TVP-W2- B14-B14 - для завес 90-50	278,00*

* управление двумя завесами

Воздушные завесы без обогрева

Тип	Цена EUR
TVP 60-30 H/2	664,00
TVP 60-30 H/2,5	695,00
TVP 60-30 H/3	725,00
TVP 60-30 H/3,5	778,00
TVP 60-30 H/4	808,00
TVP 60-30 H/4,5	842,00
TVP 60-30 H/5	891,00
TVP 60-35 H/2	787,00
TVP 60-35 H/2,5	815,00
TVP 60-35 H/3	844,00
TVP 60-35 H/3,5	902,00
TVP 60-35 H/4	930,00
TVP 60-35 H/4,5	959,00
TVP 60-35 H/5	1 016,00



Воздушные завесы без обогрева

Тип	Цена EUR
TVP 70-40 H/2	1 000,00
TVP 70-40 H/2,5	1 020,00
TVP 70-40 H/3	1 025,00
TVP 70-40 H/3,5	1 088,00
TVP 70-40 H/4	1 121,00
TVP 70-40 H/4,5	1 153,00
TVP 70-40 H/5	1 216,00
TVP 70-40 H/2DM	883,00
TVP 70-40 H/2,5DM	904,00
TVP 70-40 H/3DM	911,00
TVP 70-40 H/3,5DM	975,00
TVP 70-40 H/4DM	1 007,00
TVP 70-40 H/4,5DM	1 040,00
TVP 70-40 H/5DM	1 102,00

Воздушные завесы без обогрева

Тип	Цена EUR
TVP 80-50 H/2	1 131,00
TVP 80-50 H/2,5	1 176,00
TVP 80-50 H/3	1 210,00
TVP 80-50 H/3,5	1 274,00
TVP 80-50 H/4	1 295,00
TVP 80-50 H/4,5	1 318,00
TVP 80-50 H/5	1 382,00
TVP 90-50 H/2	1 300,00
TVP 90-50 H/2,5	1 344,00
TVP 90-50 H/3	1 387,00
TVP 90-50 H/3,5	1 468,00
TVP 90-50 H/4	1 512,00
TVP 90-50 H/4,5	1 556,00
TVP 90-50 H/5	1 636,00

Элементы автоматики Vertro для завес без обогрева

Категория	Тип	Цена EUR
Защитное реле	STDT 16	130,00



Газовый нагреватель с подмесом свежего воздуха типа M xt (утепленный)

Тип	Ном.мощ. [кВт]	Цена EUR
M 40 xt (утепленный)	42,5	4 741,50
M 50 xt (утепленный)	50,7	5 616,50
M 60 xt (утепленный)	63,8	6 116,50



Монтажная консоль для нагревателя M xt

Тип	Цена EUR
Монтажная консоль для M xt	175,00